



广告电话 18038660999 / 0757-85561999

阳禾铝材 YANGHE ALUMINUM PROFILES

Strive for China Aluminum's leading brand

争创中国铝业领先品牌



佛山市坤旺有色金属有限公司

FOSHAN KUNWANG NONFERROUS METALS CO., LTD

工厂地址：广东省佛山市南海区大沥镇钟边大道南11号

电话：0757-8557 0868

传真：0757-8556 0059



佛山市坤旺有色金属有限公司
FOSHAN KUNWANG NONFERROUS METALS CO., LTD



About **YANGHE**

关于阳禾 >

公司拥有先进挤压、氧化、抛光、着色、电泳、喷涂等大型生产设备及科学的管理模式，专业生产建筑铝材、高档橱柜铝材、家具铝材、现代办公铝材、工业铝材及相配套的五金装饰精品。

阳禾铝业本着“以质量求生存，以科技求创新”的创业精神，“诚信求实”的经营理念，“不求最好，只求更好”的坚定信念，经过多年的努力，已经发展成有一定规模，在同行业中有着良好口碑和品牌形象的公司。本公司可根据客户提供的图纸和样品进行专业的设计生产，品质、创造、共赢，是我们一贯坚持的企业精神，我们真诚期待与您的合作!

The company has advanced extrusion, oxidation, polishing, coloring, electrophoresis, spraying and other large-scale production equipment and scientific management model, specializing in the production of architectural aluminum, high-grade cabinet aluminum, aluminum furniture, modern office aluminum, industrial aluminum and phase Supporting hardware decoration products.

Yangshuo Aluminium has always adhered to the entrepreneurial spirit of "survive on quality, seek innovation through science and technology," and the business philosophy of "honesty and truth-seeking", and the firm belief of "not seeking the best and only seeking better". After years of hard work, it has been It has developed into a company with a certain scale and a good reputation and brand image in the same industry. The company can provide professional design and production according to drawings and samples provided by customers. Quality, creativity, and win-win situation are our consistent spirit of enterprise. We sincerely look forward to cooperating with you!

争创中国铝业领先品牌
STRIVE FOR CHINA ALUMINUM'S
LEADING BRAND



Company **CULTURAL**

企业文化 >

原创风格，缔造优越

Focus On Sixteen, Together To Create The Future

企业目标：
转变观念、创新风格
让企业文化生生不息

企业定位：
树企业风格，创一流品牌
集行业之精华，为您创造价值

经营理念：
以质量示生存以科技示创新
以规模求效益以品牌求发展

Enterprise's goal:
Change concept, innovative style
Keeping corporate culture alive

Corporate positioning:
Tree corporate style, a first-rate brand
Set the essence of the industry and create value for you

Business philosophy:
Survive with quality and demonstrate innovation with technology
Seek profit with scale and develop with brand

企业宗旨：
造优质铝材
创世界名牌

品牌定位：
科技化、信息化
时尚化、国际化

服务精神：
质量第一，信誉第一
顾客至上

Corporate purposes:
Made of high quality aluminum
Create a world famous brand


Brand Positioning:
Technology, information
Fashion, internationalization

Spirit of service:
Quality first, credit first
Customer first




Quality **INSPECTION**

严谨的品质检测 >



Production **WORKSHOP**

先进的生产车间 >



公司设有先进技术装备的生产线，从模具的设计到制造，全工序的加工生产，使周期、成本、质量得到严格的控制，具有先进设备的研发部门，不断研发出具有创新、迎合相流的产品，适合客户多力面要求。

公司还配有完善的产品质量检验体系，控制整个生产过程的每道工序，以保证出厂产品质量达到（超过）国家标准。

The company has advanced production lines, from the design of the mold to the manufacturing, the whole process of the production, so that the sale period, cost, quality have been strictly controlled, with advanced equipment research and development department, and continuously developed with innovation, to meet the phase flow. The products are suitable for customers' demands.

The company also has a complete product quality inspection system to control each process of the entire production process to ensure that the quality of manufactured products meets (exceeds) national standards.

Surface TREATMENT

出色的表面处理 >

阳极氧化着色铝材：

具有先进技术水平的化学、机械抛光铝型材表面抛光生产线，表面亮丽可同不锈钢媲美。近期开发的机械抛光、化学抛光电泳型材表面亮丽晶莹，是制作高级精密铝门窗、幕墙的首选。本公司积极配合各门窗厂、装修公司，专门设计各种有特色的新型以满足高档次楼宇所需要。



磨光铁灰



磨光香槟



电泳酸砂钛金



电泳平光钛金



磨光钛金

ANODIZED COLORED ALUMINUM:

The state-of-the-art chemical and mechanical polishing aluminum surface polishing production line has a beautiful surface that is comparable to stainless steel. The recent development of mechanical polishing, chemical polishing electrophoretic profile bright surface, is the production of advanced precision aluminum doors and windows, curtain wall of choice. The company actively cooperates with each door and window factory and decoration company to specially design various new windows with distinctive features to meet the needs of high-grade buildings.



磨光亮光



磨光枪色



氧化钛金



闪金

喷涂铝型材系列：

彩色喷涂铝合金型材是一种美观高档、具有很强的装饰作用的型材。如梦幻彩虹般五彩缤纷的色彩，营造出魅力无限的建筑空间，是大型社区、住宅群、别墅最佳选材。本公司先后从国外引进当今世界最先进的全套生产设备及技术，产品质量达到国际标准。

彩色喷涂铝型材表面具有以下的特点：

- 1、色彩丰富、变化多样、具有强烈装饰作用；
- 2、超强的涂膜附着力，表面光泽好，涂膜极不容易脱落；
- 3、抗尘、防粉化、抵御日光和紫外线，更可完全抵抗工业酸、碱、盐及清洁剂的腐蚀而不变色等；
- 4、环保，具有“绿色建材”的荣誉，这一环保铝材被绝大多数行业内专家看好举荐，并预言为中国装饰材料业的“朝阳产品”。

SPRAY ALUMINUM PROFILES:

Color sprayed aluminum alloy profile is a beautiful, high-grade, highly decorative profile. Such as the dreamlike rainbow colorful colors, creating an infinite architectural space, is the best choice for large communities, housing groups, villas. The company has introduced from abroad the most advanced set of production equipment and technology in the world today, and its product quality has reached international standards.

The color sprayed aluminum profile surface has the following features:

1. Rich colors, varied, with a strong decorative effect;
2. Super film adhesion, surface gloss, the film is not easy to fall off;
3. Anti-dust, anti-powder, anti-sun and UV, but also completely resistant to industrial acid, alkali, salt and detergent corrosion without discoloration;
4. Environmental protection, with "green building materials," the honor, the green aluminum is recommended by the vast majority of experts in the line, and predicted that the Chinese decorative materials industry, "Chaoyang products."



电泳涂漆铝型材系列：

电泳涂漆铝型材今年已逐步为人们喜爱和接受。丰富的色彩、优越的性能、高贵的装饰效果、有效的防腐蚀性使其成为21世纪装饰材料的主流和趋势。

什么是电泳涂漆?简单来说，电泳涂漆就是铝合金型材经阳极氧化处理后进行电解涂漆封孔。即是运用电极反应，把丙烯酸树脂漆均匀覆盖在铝型材表面和氧化孔中，经过高温固化后，形成理想的表面。

电泳涂漆铝型材表面具有以下特性:

- 1、高耐蚀性、高耐候性以及良好的耐磨性。
- 2、丰富的色彩和高贵的外观效果。
- 3、高强的涂膜附着力，从而使涂膜极不容易脱落。
- 4、漆膜的硬度高，可达3H以上硬度。
- 5、良好的耐光照性、不易褪色。



ELECTROPHORETIC COATING ALUMINUM PROFILES:

Electrophoretically painted aluminum profiles have gradually been loved and accepted by people this year. Rich colors, superior performance, noble decorative effects, and effective anti-corrosion make it the mainstream and trend of decorative materials in the 21st century.

What is electrophoretic painting? In simple terms, electrophoretic painting is the anodized aluminum alloy profiles after electrolytic coating sealing. That is, using an electrode reaction, the acrylic resin paint is uniformly covered on the surface of the aluminum profile and in the oxidation hole, and after the high-temperature curing, an ideal surface is formed.

Electrophoretic painted aluminum profiles have the following characteristics:

1. high corrosion resistance, high weather resistance and good wear resistance.
2. rich colors and noble appearance effects.
3. high-strength film adhesion, so that the film is not easy to fall off.
4. the hardness of the paint film, up to 3H hardness.
5. good light resistance, not fade.



Some PROJECT CASE

部分工程案例 >

我们的产品款式多样，颜色丰富，
设计美观大方，风格百搭，实用性及美观性相结合，
必定会为您的家居增添新的惊喜

Our products are diverse in style and rich in color.
Beautiful design, versatile style, practicality and aesthetics
Will definitely add a new surprise to your home





Some PROJECT CASE

部分工程案例 >

我们的产品款式多样，颜色丰富，
设计美观大方，风格百搭，实用性及美观性相结合，
必定会为您的家居增添新的惊喜

Our products are diverse in style and rich in color.
Beautiful design, versatile style, practicality and aesthetics
Will definitely add a new surprise to your home

Some PROJECT CASE

部分工程案例 >



Table of CONTENTS

产品目录 >

推拉窗型材系列

YH-718系列推拉窗
YH-728系列推拉窗
WL80系列推拉窗
838系列推拉窗
YH858系列推拉窗
YH878系列推拉窗
YH898系列推拉窗
YH-CGK90系列推拉窗
YH-90系列推拉窗

平开窗型材系列

50平开窗
YH-P60平开窗
P61平开窗

门料型材系列

平开/推拉门系列
YH928系列
80型推拉门
YH-A87系列
YH-M110T推拉门
958系列
QY-074系列
090系列
46地趟门

断桥型材系列

FGC-75系列
JNNJ80系列
断桥平开窗
DQPK90系列
YH-MQ140系列明框幕墙

全铝家具柜体型材系列

阳禾柜体简图
YG-GT系列
YH-JJA系列
YH-GT系列(三合一)
QY109系列
YH-150系列
YH-YSGT
YH-YX系列

卷闸门型材系列

卷闸门089
YH-180卷闸门系列

衣柜门型材系列

QY-043系列
QY-060系列
148系列

晶钢门型材系列

006
QY-003系列
QY-025
YH系列

晶钢门型材系列

006
QY-003系列
QY-025
YH系列



窗帘导轨型材系列

窗帘导轨系列

方管/工业型材系列

ZJH118散热器系列
方管、扁管
天花管

装配图 / Assembly Drawing >



简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-71801 1.2 0.968	

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-71801A 1.0 0.821	

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-71802 1.2 0.794	

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-71802A 1.0 0.688	

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-71803 1.2 0.496	

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-71803A 1.2 0.522	

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-71804 1.2 0.481	


型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-71804A 1.2 0.465	

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-71805 1.2 0.552	

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-71806 1.2 0.577		YH-71806A 1.2 0.417		YH-71807 1.2 0.599	
YH-71807A 1.2 0.465		YH-71808 1.2 0.523		YH-71808A 1.0 0.447	
YH-71809 1.2 0.726		YH-71810 0.9 0.257		YH-71811 1.2 0.873	
YH-71812 1.2 1.139		YH-71813 0.9 0.217		YH-71814 1.1 0.387	
YH-71804B 1.0 0.406		YH-71805B 1.0 0.465		YH-71806B 1.0 0.483	
YH-71807B 1.0 0.507		71816 0.6 0.202		71815 0.6 0.205	
YH-71817 0.7 0.209		YH-71818 0.7 0.212			

装配图 / Assembly Drawing >




简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
WL8001 T=1.2 1.162(kg/m)		WL8002 T=1.2 1.063(kg/m)		WL8002A T=1.2 0.931(kg/m)	
WL8003 T=1.2 0.56(kg/m)		WL8004 T=1.2 0.496(kg/m)		WL8005 T=1.2 0.625(kg/m)	

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
WL8006 T=1.2 0.599(kg/m)		wl8007 T=1.2 0.598(kg/m)	
wl8008 T=1.2 0.734 (kg/m)		wl8009 T=1.2 0.553 (kg/m)	
wl8010 T=0.9 0.231 (kg/m)		WL8011 T=1.2 0.461 (kg/m)	
WL8015 T=0.8 0.347 (kg/m)		WL8018 T=0.6 0.215 (kg/m)	
WL8019 T=1.1 1.147 (kg/m)		WL8020 T=1.1 1.023 (kg/m)	
WL8021 T=1.1 0.753 (kg/m)			

装配图 / Assembly Drawing >



简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
LB83801 T=1.1mm 0.742kg/m		LB83801A T=0.9mm 0.98kg/m		LB83802 T=1.1mm 1.05kg/m	


简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
LB83802A T=1.0mm 1.283kg/m		LB83802B T=1.1mm 1.11kg/m		LB83802D T=1.1mm 0.926kg/m	
LB83802H T=1.1mm 1.13kg/m		LB83812M T=1.2mm 0.67kg/m		LB83803 T=1.1mm 0.621kg/m	
LB83803A T=1.1mm 1.027kg/m		LB83803B T=1.0mm 1.05kg/m		LB83804 T=1.1mm 0.51kg/m	
LB83805 T=1.1mm 0.57kg/m		LB83806 T=1.1mm 0.69kg/m		LB83807 T=1.1mm 0.63kg/m	
LBLB83805A T=1.1mm 0.64kg/m		LB83808 T=0.9mm 0.64kg/m		LB83809 T=0.9mm 0.49kg/m	
LB83812 T=1.0mm 0.28kg/m		LB83813 T=0.8mm 0.3kg/m		LB83817 T=1.0mm 0.12kg/m	
LB83818 T=1.1mm 0.74kg/m		LB83821 T=1.0mm 0.4kg/m		LB83822 T=1.0mm 0.74kg/m	

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
87803 1.4 0.64		87805 1.4 0.61	
87806 1.4 0.65		87807 1.4 0.67	
87808 1.4 0.65		87809 1.4 0.87	
87810 1.4 0.42		87811 1.4 0.29	
87812 1.4 1.27		87813 1.4 1.27	

装配图 / Assembly Drawing >




简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH89801 上滑 T=0.9 0.98KG/M		YH89802 下滑 T=0.9 0.83KG/M		YH89803 边封 T=0.9 0.48KG/M	
YH89804 上方 T=0.9 0.39KG/M		YH89805 光企 T=0.9 0.49KG/M		YH89806 勾企 T=0.9 0.51KG/M	
YH89807 中柱 T=0.9 0.63KG/M		YH89808 上固 T=0.9 0.45KG/M		YH89809 上固 T=0.9 0.64KG/M	
YH89810 上固 T=0.9 0.38KG/M		YH89811 扣板 T=0.8 0.22KG/M		YH89812 扣板 T=0.8 0.23KG/M	
YH89813 转角 T=1.0 1.23KG/M		YH89814 收口 T=0.8 0.10KG/M		YH89815 收口 T=0.8 0.10KG/M	
YH89816 纱窗 T=0.8 0.34KG/M		YH89817 纱窗 T=0.8 0.30KG/M		YH89801A 上滑 T=1.2 1.261KG/M	

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH89803 边封 T=1.2 0.565KG/M		YH89818 上方 T=1.2 0.473KG/M	
YH89819 光企 T=1.2 0.575KG/M		YH89820 勾企 T=1.2 0.595KG/M	
YH89821 上固 T=1.2 0.566KG/M		YH89822A 下滑 T=1.2 1.146KG/M	
YH89823 下滑 T=1.2 0.827KG/M		YH89824 下滑 T=1.2 0.605KG/M	


装配图 / Assembly Drawing >



简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-CGK9001 1.1mm 1.044kg/m		YH-CGK9002 1.1mm 1.026kg/m		YH-CGK9003 1.2mm 0.567kg/m	
YH-CGK9004 1.1mm 0.917kg/m		YH-CGK9005 1.1mm 0.512kg/m		YH-CGK9006 1.1mm 0.468kg/m	
YH-CGK9007 1.1mm 0.521kg/m		YH-CGK9008 1.1mm 0.464kg/m		YH-CGK9009 1.1mm 0.554kg/m	
YH-CGK9010 1.1mm 0.743kg/m		YH-CGK9011 1.1mm 0.539kg/m		YH-CGK9012 1.1mm 0.533kg/m	
YH-CGK9013 1.2mm 1.065kg/m		YH-CGK9014 0.9mm 0.291kg/m		YH-CGK9015 0.8mm 0.229kg/m	
YH-CGK9016 0.8mm 0.345kg/m		YH-CGK9017 0.8mm 0.337kg/m			

装配图 / Assembly Drawing >



简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-900-001 上滑 T=1.2 1.28KG/M		YH-900-001A 平上滑 T=1.0 0.722KG/M	
YH-900-002 固下滑 T=1.1 1.06KG/M		YH-900-003 平下滑 T=1.0 0.62KG/M	
YH-900-004 高低脚下滑 T=1.0 0.72KG/M		YH-900-005 边封 T=1.2 0.63KG/M	
YH-900-006 上方 T=1.0 0.5KG/M		YH-900-007 光企 T=1.1 0.68KG/M	

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-900-008 勾企 T=1.1 0.63KG/M		YH-900-009 上固 T=1.1 0.57KG/M	
YH-900-010 中柱 T=1.0 0.70KG/M		YH-900-011 盖板 T=1.0 0.35KG/M	
YH-900-012 压线 T=0.7 0.10KG/M		YH-900-013 连接柱 T=1.1 0.64KG/M	
YH-900-014 转角 T=1.1 1.03KG/M		YH-900-015 纱窗 T=0.7 0.292KG/M	
YH-900-016 平下滑 T=1.0 0.794KG/M		YH-900-017 纱角码 T=1.5 0.407KG/M	


装配图 / Assembly Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-P5001 $\delta = 1.4$ 0.500kg/m		YH-P5002 $\delta = 1.4$ 0.740kg/m	
YH-P5003 $\delta = 1.4$ 0.694kg/m		YH-P5005 $\delta = 1.0$ 0.198kg/m	
YH-P5006 $\delta = 1.1$ 0.227kg/m		YH-P5004 $\delta = 1.4$ 1.001kg/m	

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-P5007 mm 1.629kg/m		YH-P5008X1.0 1.0mm 0.173kg/m		YH-P5010X1.0 1.0mm 0.174kg/m	
YH-P5011X1.0 1.0mm 0.212kg/m		YH-P5012X1.0 1.0mm 0.175kg/m		YH-P5013X1.0 1.0mm 0.218kg/m	
YH-P5014X1.4 1.4mm 0.742kg/m		YH5001 1.2mm 0.455kg/m		YH5002 1.2mm 0.612kg/m	
YH5003 1.2mm 0.66kg/m		YH5004 1.4mm 0.94kg/m		YH5005 0.9mm 0.183kg/m	
YH5006 0.9mm 0.213kg/m		YH5007 0.9mm 0.15kg/m		YH5008 0.9mm 0.182kg/m	
YH5009 1.4mm 0.771kg/m		YH5010 2.0mm 0.321kg/m			

装配图 / Assembly Drawing >




简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name: 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings:	型号 / Model 名称 / Name: 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-P6001 1.4 0.613		YH-P6002 1.4 1.036	
YH-P6003 1.4 1.046		YH-P6004 1.4 1.211	

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-P6005 1.0 0.314		YH-P6006 1.0 0.276	
YH-P6007 1.0 0.249		YH-P6008 1.0 0.258	
YH-P6009 1.0 0.22		YH-P6010 1.0 0.204	
YH-P6011 1.4 0.35		YH-P6012 3.5 2.654	
60X20X1.2 1.2 0.507		YH-P6013 0.145	




装配图 / Assembly Drawing >



简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-105MT001 1.0 1.103		YH-105MT002 1.1 0.495	
YH-105MT003 1.0 0.953		YH-105MT004 1.0 0.909	
YH-105MT005 0.9 0.867		YH-105MT006 1.3 1.22	
YH-105MT007 1.0 0.822		YH-105MT008 0.8 0.263	


装配图 / Assembly Drawing >



简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-88MT001 1.0 1.109		YH-88MT002 1.1 0.444	
YH-88MT003 1.0 0.872		YH-88MT004 1.0 0.641	
YH-88MT005 1.0 0.821		YH-88MT006 1.0 0.736	
YH-88MT007 0.8 0.129		YH-88MT008 0.8 0.119	
YH-88MT009 0.9 0.131			


装配图 / Assembly Drawing >



简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-MP001 1.0 0.652		YH-MP002 0.9 0.509	
YH-MP003 0.9 0.781		YH-MP004 0.9 0.677	
YH-MP005 0.9 0.087		YH-MP006 1.0 0.636	
YH-MP007 0.9 0.186		YH-MP008 1.0 0.872	
YH-MP009 0.6 0.367		YH-MP010 1.0 0.764	

装配图 / Assembly Drawing >




简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH92801 2.0 1.34		YH92802 2.0 1.22	

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH92803 0.8 1.06		YH92804 1.6 0.844	
YH92804A 1.6 0.77		YH92805 1.6 1.08	
YH92805A 1.6 1.003		YH92806 1.6 1.04	
YH92806A 1.6 0.962		YH92807 1.6 0.99	
YH92807A 1.6 0.914			


装配图 / Assembly Drawing >



简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
M87801 2.0 1.64		M87801A 2.0 1.16	
M87802B 2.0 0.98		M87803 2.0 0.91	
M87805 2.0 0.78		M87806 2.0 0.92	
M87807 2.0 0.91		M87808 2.0 0.88	
M87809 2.0 1.21			

装配图 / Assembly Drawing >



简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-M110T1 2.0 1.489		YH-M110T2 2.0 1.317	
YH-M110T3 2.0 1.187			

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-M110T4 2.0 0.967		YH-M110T5 2.0 1.206	
YH-M110T6 2.0 1.168		YH-M110T7 1.4 0.325	
YH-M110T8 1.0 0.174		YH-M110T9 0.84kg/m 1.6mm	
YH-M110T10 0.975kg/m 1.6mm		YH-M110T11 0.95kg/m 1.6mm	
9 0.524kg/m 1.4mm		10 0.498kg/m 1.4mm	

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
958-1 T=1.4 1.696kg/m		958-2 T=1.4 1.504kg/m		958-3 T=1.4 0.621kg/m	
958-4 T=1.2 0.597kg/m		958-5 T=1.2 0.635kg/m		958-6 T=1.4 0.414kg/m	
958-7 T=1.4 0.359kg/m		958-8 T=1.4 0.364kg/m		958-9 T=1.4 0.418kg/m	
XH958-10 T=1.4 1.095kg/m		XH958-11 T=1.4 0.713kg/m		958-12 T=1.4 0.406kg/m	
958-13 T=1.4 0.148kg/m					


简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
LXP-112-1 T=1.0 1.51kg/m		LXP-112-2 T=2.0 1.95kg/m		LXP-112-2A T=2.0 1.853kg/m	
LXP-112-3 T=2.0 1.13kg/m		LXP-112-4 T=1.2 0.371kg/m		LXP-112-05 T=1.5 0.63kg/m	
LXP-112-06 T=2.0 0.37kg/m		LXP-112-7 T=2.0 0.6kg/m		LXP-112-08 T=1.0 0.21kg/m	
LXP-112-9 T=1.8 1.539kg/m		LXP-112-10 T=1.2 0.529kg/m		LXP-112-11 T=1.8 1.512kg/m	
LXP-112-12 T=1.2 0.466kg/m		LXP-112-13 T=1.0 0.271kg/m		LXP-112-14 T=1.0 0.25kg/m	
LXP-112-15 T=2.0 0.39kg/m		LXP-112-16 T=1.5 1.65kg/m		LXP-112-17 T=0.9 0.12kg/m	

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
LXP-112-18 T=1.0 0.229kg/m		LXP-112-19 T=1.0 0.331kg/m		LXP-112-20 T=1.0 0.378kg/m	
LXP-112-21 T=1.5 0.674kg/m		LXP-112-22 T=1.0 0.229kg/m		LXP-112-23 T=1.0 0.361kg/m	
LXP-112-24 T=0.253 0.7kg/m		LXP-112-25 T=0.8 0.115kg/m		LXP-112-001A T=* 1.598kg/m	
LXP-112-002A T=2.0 2.215kg/m		LXP-112-27 T=1.5 0.731kg/m		LXP-112-28 T=2.0 0.837kg/m	
LXP-112-29 T=2.0 0.874kg/m					

装配图 / Assembly Drawing >




简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
LXP-78001 T=2.0 1.172kg/m		LXP-78002 T=2.0 1.53kg/m		LXP-78002A T=2.0 1.355kg/m	
LXP-78003 T=2.0 0.959kg/m		LXP-78009 T=1.8 1.186kg/m		LXP-78010 T=1.2 0.427kg/m	
LXP-78011 T=1.8 0.803kg/m		LXP-78012 T=1.2 0.352kg/m			

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
XH112-B01 T=2.0 1.887kg/m		XH112-B02 T=2.0 2.532kg/m	
XH112-B03 T=2.0 1.081kg/m		XH112-B04 T=2.0 0.947kg/m	
XH112-B05 T=2.0 1.056kg/m		XH112-B06 T=1.0 0.476kg/m	
XH112-B07 T=1.0 0.295kg/m		XH112-B08 T=1.0 0.203kg/m	
XH112-B09 T=1.0 0.218kg/m			

装配图 / Assembly Drawing >




简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
QY-074-001 0.6 0.27		QY-074-002 0.9 0.654		QY-074-003 0.9 0.772	
QY-074-006 1.0 0.342		QY-074-005 1.1 0.167		QY-074-008 0.9 0.567	
QY-074-007 1.0 0.25		QY-074-010 0.9 0.626		QY-074-009 1.1 0.81	
YH-074-012 0.5 0.128		YH-074-011 0.7 0.206			

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-090-014 0.5mm 0.283kg/m		YH-090-015 0.5mm 0.274kg/m	
YH-090-016 0.6mm 0.382kg/m		YH-090-017 0.5mm 0.297kg/m	
YH-090-018 0.5mm 0.287kg/m		YH-090-019 0.6mm 0.351kg/m	
YH-090-020 0.5mm 0.305kg/m		YH-090-021 0.5mm 0.315kg/m	



装配图 / Assembly Drawing >



简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
M4602 1.46kg/m 2.0mm		M4680 1.06kg/m 1.4mm	
M4601 0.889kg/m 1.5mm		M4605 0.146kg/m **mm	

装配图 / Assembly Drawing >



简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
FGC-7501A 0.884kg/m 1.2mm		FGC-7501B 0.854kg/m 1.2mm	
FGC-7502B 0.885kg/m 1.2mm		FGC-7502A 0.949kg/m 1.2mm	
FGC-7503B 0.654kg/m 1.2mm		FGC-7503A 0.925kg/m 1.2mm	
FGC-7504B 0.508kg/m 1.2mm		FGC-7504A 0.513kg/m 1.2mm	
FGC-7505 0.169kg/m 1.0mm		FGC-7501MA 0.954kg/m 1.4mm	

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
FGC-7506 0.182kg/m 1.0mm		FGC-7507 0.186kg/m 1.2mm	
FGC-7508 0.151kg/m 0.8mm		FGC-7509 3.618kg/m 4.0mm	
FGC-7510 3.01kg/m 4.0mm		FGC-7503MA 1.002kg/m 1.4mm	
FGC-7501MB 0.918kg/m 1.4mm		FGC-7502MB 0.988kg/m 1.4mm	
FGC-7502MA 1.053kg/m 1.4mm		FGC-7503MB 0.7kg/m 1.4mm	

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
JNNJ8015C 1.3 0.726		JNNJ8016C 1.3 0.643	
JNNJ8017C 1.3 0.782		JNNJ8018C 1.3 0.597	
JNNJ8011C 1.3 0.479		JNNJ8012C 1.3 0.556	
GC-JNNJ8095C-A 1.3 0.396		GC-JNNJ8095C-B 1.3 0.319	
JNNJ8096-B 1.3 0.271		JNNJ8096-A 1.3 0.342	


简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
JNNJ8013C 1.3 0.217		JNNJ8014C 1.3 0.291		GC-JNNJ8082 1.2 0.247	
GC-JNNJ8083 1.2 0.274		JNNJ8008C 1.3 0.512		JNNJ8007C 1.3 0.451	
JNT70203C 1.3 0.472		JNNJ8097-B 1.3 0.461		JNNJ8097-A 1.3 0.395	
JNNJ8097-C 0.8 0.062		JNNJ8001C 1.3 0.454		JNNJ8002C 1.3 0.483	
JNNJ8003C 1.3 0.472		JNNJ8004C 1.3 0.531		GC-JNNJ8061 0.9 0.162	

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
GRNJ8008C 上滑 1.3		GRNJ8009C 固下滑 1.3		GRNJ8006C 边封 1.3	
GRNJ8004C 上下方 1.3		GC-GRNJ8095C 边封 1.3		RT70202C 光企 1.3	
GRNJ8001C 固定框 1.3		JNT70204C 勾企 1.3		GRNJ8002C 中柱 1.3	
GRNJ8007C 边封插板 1.3		GC-JNNJ8061 压线 0.9 0.162kg/m		GC-GRNJ8042 边封反插板 $\delta = 1.2$ 0.565kg/m	
F8017 纱窗料 0.8 0.235kg/m		GRNJ8001C 固定框 1.3		GC-GRNJ8010C 转角框 1.3	
GC-JNNJ8021 拼接料 $\delta = 1.3$					

装配图 / Assembly Drawing >





简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-W168-05A * 0.954		YH-W168-04B 1.25 0.584		YH-W168-04A * 0.799	
YH-W168-03B 1.25		YH-W168-01A 1.2 0.91		YH-W168-01B * 0.207	
YH-Y168-06A * 1.15		YH-Y168-07A * 1.405		YH-W168-03A 1.25 0.893	

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-Y168-02A 1.7 1.05		YH-Y168-02B 1.7 0.685	
YH-Z168B 1.0 0.308		YH-Z168A 1.0 0.256	
YH-K168-02 1.2 0.272		YH-K168-03 1.2 0.345	
YH-K168-04 1.2 0.416		YH-K168-06 1.2 0.519	
YH-K168-01 1.2 0.247		YH-B168-30A 1.2 0.254	


装配图 / Assembly Drawing >



简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
DQPK9001A 1.4 1.02		DQPK9001B 1.4 0.564	
DQPK9002A 1.4 0.96		DQPK9002B 1.4 0.591	
DQPK9005 1.2 0.26		DQPK9006 1.4 0.08	
DQPK9007 1.2 0.306		DQPK9008 1.4 0.569	
DQPK9003 1.2 0.93		DQPK9004 1.2 0.188	

装配图 / Assembly Drawing >



简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-MQ14002 2.034kg/m 2.35mm		YH-MQ14008 0.687kg/m mm	

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-MQ14007 0.33kg/m 1.2mm		YH-MQ14009 0.17kg/m 1.5mm	
YH-MQ14010 0.17kg/m 1.2mm		YH-MQ14005 0.912kg/m 2.0mm	
YH-MQ14006 0.954kg/m 2.0mm		YH-MQ1400 13.282kg/m 2.7mm	
YH-MQ14003 2.630kg/m 2.8mm		YH-MQ14004 0.372kg/m 2.5mm	
YH-MQ14012 2.945kg/m mm		YH-MQ14011 1.013kg/m mm	



简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
QY008-160 0.8 0.342		QY008-161 0.8 0.758		QY008-162 0.8 0.736	
QY008-163 0.8 0.34		QY008-163A 0.8 0.296		QY008-164 0.6 0.301	
QY008-165 0.8 0.41		QY008-166 0.6 0.087		QY008-167 0.6 0.239	
QY008-170 0.7 0.262		QY008-171 * 0.55		QY008-172 0.6 0.403	
QY008-176 0.8 0.573		QY008-177 0.8 0.327		QY008-178 0.8 0.609	
QY008-179 0.8 0.431		QY109-002 0.8 0.61		QY079-010 0.6 0.114	

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
20X7 方管 0.6 0.084		QY008-180 0.8 0.064	
QY008-165A 0.8 0.444		QY008-020 0.63 0.381	
ZK-048B 0.9 0.85		QY008-188 1.0 0.907	
QY008-190 0.9 0.856			

装配图 / Assembly Drawing >



简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-GT-016 0.8 0.652		YH-GT-007 0.7 0.263		YH-GT-008 * 0.453	
YH-GT-009 0.8 0.403		YH-GT-010 0.8 0.338		YH-GT-011 0.9 0.397	
YH-GT-012 0.9 0.256		YH-GT-013 * 0.218		YH-GT-014 * 0.127	

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-GT-015 1.1 0.084		YH-GT-016 0.8 0.652	
YH-GT-017 0.8 0.388		YH-GT-018 0.6 0.362	
YH-GT-019 0.8 0.556		YH-GT-020 0.6 0.042	
YH-GT-021 0.8 0.255		YH-GT-022 0.8 0.294	
YH-GT-023 0.85 0.475			

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-JJA001 1.0 0.667		YH-JJA002 1.0 0.778	
YH-JJA003 1.0 0.412		YH-JJA004 1.0 0.436	
YH-JJA005 1.0 0.795		YH-JJA006 1.0 0.819	
YH-JJA007 1.0 0.791		YH-JJA008 1.0 0.591	
YH-JJA009 1.0 0.439		YH-JJA010 1.2 1.251	

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-JJA011 1.2 1.263		YH-JJA012 0.9 0.706		YH-JJA013 0.9 0.702	
YH-JJA014 0.8 0.369		YH-JJA015 1.2 0.553			

YH-GT 系列 >
SERIES

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-GT-001 1.0 0.831		YH-GT-002 1.0 0.24		YH-GT-003 0.8 0.122	
YH-GT-004 1.0 0.374		YH-GT-005 1.0 0.55			

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
QY109-001 0.65 0.242		QY109-002 0.8 0.61		QY109-004 0.65 0.346	
QY109-005 0.6 0.316		QY109-006 0.75 0.26		QY109-007 0.6 0.185	
QY109-008 0.6 0.217		QY109-009 0.6 0.084		QY109-010 0.6 0.114	
QY109-011 0.6 0.05		QY109-012 0.6 0.152		QY109-013 0.6 0.172	
QY109-014 0.75 0.263		QY109-015 0.8 0.554		QY109-016 0.6 0.05	
QY109-017 0.8 0.313					

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-150-001 0.7MM 0.31kg/m		YH-150-002 0.7MM 0.282kg/m		YH-150-003 0.8MM 0.297kg/m	
YH-150-004 0.8MM 0.292kg/m		YH-150-005 0.8MM 0.245kg/m		YH-150-006 0.7MM 0.176kg/m	
YH-150-007 0.7MM 0.192kg/m		YH-150-008 0.7MM 0.288kg/m		YH-150-009 0.7MM 0.254kg/m	
YH-150-010 0.7MM 0.294kg/m		YH-150-011 0.7MM 0.3kg/m		YH-150-012 0.7MM 0.625kg/m	
YH-150-013 0.7MM 0.648kg/m		YH-150-014 0.6 0.325		YH-150-015 0.7 0.397	
YH-150-016 0.8 0.419		YH-150-017 0.55 0.056		YH-150-018 0.6 0.12	
YH-150-019 0.8 0.507		YH-150-020 0.8 0.522		YH-150-021 1.0 1.305	

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-150-022 1.0 1.24		YH-150-023 0.8 0.532	
YH-150-024 1.0 0.784		YH-150-025 0.9 0.419	

YH-YSGT 系列 >
SERIES

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-YSGT001 T=0.4 0.163 (kg/m)		YH-YSGT002 T=0.4 0.287 (kg/m)	
YH-YSGT003 T=0.4 0.071 (kg/m)		YH-YSGT004 T=0.5 0.23 (kg/m)	

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-YSGT005 T=0.7 0.585 (kg/m)		YH-YSGT006 T=0.4 0.247 (kg/m)	
YH-YSGT007 T=0.7 0.085 (kg/m)			

YH-YX 系列 >
SERIES

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-YX-01 0.8 0.637		YH-YX-02 0.75 0.485	
YH-YX-04 0.7 0.351		YH-YX-05 0.7 0.465	
YH-YX-07 0.8 0.60		YH-YX-08 0.9 0.617	
YH-YX-010 0.8 0.39			
YH-YX-03 0.7 0.402		YH-YX-06 0.7 0.194	
YH-YX-10 0.6 0.407			

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
QY089-001 0.89kg/m T=1.0		QY089-002 0.35kg/m T=0.7		QY089-003 0.134kg/m T=0.8	
QY089-004 0.16kg/m T=0.5		QY089-005 0.146kg/m T=0.5		QY089-006 0.66kg/m T=0.8	
QY089-007 0.73kg/m T=0.7		QY089-008 1.25kg/m T=1.2		QY089-009 0.374kg/m T=0.8	
QY089-010 0.677kg/m T=0.9		QY089-011 1.05kg/m T=0.9		QY089-009B 0.4kg/m T=0.85	
QY089-012 0.337kg/m T=0.8		089-013 0.414kg/m T=1.0		089-011A 0.921kg/m T=1.0	
QY089-009c 0.36kg/m T=0.75		QY089-101 0.91kg/m T=1.0		QY089-102 0.39kg/m T=0.8	

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
QY089-103 0.11kg/m T=0.6		QY089-104 0.363kg/m T=0.8	
QY089-014 0.302kg/m T=0.7		QY089-015 0.307kg/m T=0.7	

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-180-001 0.45 0.322		YH-180-002 0.5 0.326	
YH-180-003 0.4 0.312			


















简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-180-004 0.5 0.433		YH-180-005 0.5 0.206		YH-180-006 0.45 0.298	
YH-180-007 0.45 0.299		YH-180-008 0.55 0.089		YH-180-009 0.6 0.187	
YH-180-010 0.67 0.296		YH-180-011 0.85 0.666		YH-180-012 0.85 0.811	
YH-180-013 1.0 0.758		YH-180-014 1.0 0.889		YH-180-015 0.7 0.636	
YH-180-016 0.9 0.809		YH-180-017 0.95 1.352		YH-180-018 0.8 0.882	
YH-LZ001 0.65 0.305		YH-LZ002 0.45 0.361		YH-LZ003 0.4 0.264	













简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
QY-043-001 0.8mm 0.426kg/m		QY-043-002 0.75 mm 0.187kg/m		QY-043-003 0.7 mm 0.345kg/m	
QY-043-004 0.8mm 0.3kg/m		QY-043-005 0.8 mm 0.149kg/m		QY-043-006 0.8 mm 0.343kg/m	
QY-043-007 0.75mm 0.317kg/m		QY-043-008 0.9mm 0.372kg/m		QY-043-009 0.6mm 0.289kg/m	
QY-043-010 0.6mm 0.051kg/m		QY-043-011 0.9mm 0.296kg/m		QY-043-012 0.7mm 0.186kg/m	
QY-043-013 0.8mm 0.428kg/m		QY-043-01 0.8mm 0.362kg/m		QY-043-015 0.8mm 0.117kg/m	
QY-043-016 0.75mm 0.271kg/m		QY-043-017 0.45mm 0.219kg/m		QY-043-018 0.6mm 0.316kg/m	

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
QY-043-019 0.55mm 0.268kg/m		QY-043-020 0.71mm 0.337kg/m		QY-043-021 0.8mm 0.389kg/m	
Y-043-022 0.8mm 0.35kg/m		QY-043-023 0.63mm 0.28kg/m		QY-043-024 0.7mm 0.313kg/m	
QY-043-025 0.6mm 0.301kg/m		QY-043-026 0.65mm 0.39kg/m		QY-043-027 0.65mm 0.33kg/m	
QY-043-028 0.75mm 0.41kg/m		QY-043-001A 0.75mm 0.40kg/m		QY-043-002A 0.68mm 0.17kg/m	
QY-043-004A 0.72mm 0.27kg/m		QY-043-005A 0.75mm 0.14kg/m		QY-043-019A 0.41mm 0.2kg/m	
QY-043-030 1.3mm 0.37kg/m		QY-043-031 0.9mm 0.369kg/m		QY-043-032 0.65mm 0.179kg/m	

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
QY-043-033 0.8mm 0.3kg/m		QY-043-034 0.8mm 0.176kg/m		QY-043-035 **mm 0.181kg/m	
QY-043-029 0.8mm 0.3kg/m		QY-043-036 0.9mm 0.321kg/m		QY-043-037 0.9mm 0.526kg/m	
QY-043-038 0.9mm 0.532kg/m		QY-043-039 0.9mm 0.068kg/m		QY-043-041 0.9mm 0.584kg/m	
QY-043-042 1.0mm 0.484kg/m		QY-043-043 0.85mm 0.423kg/m		QY-043-044 0.6mm 0.584kg/m	
QY-043-045 0.7mm 0.393kg/m					

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
QY-060-001 0.65mm 0.357kg/m		QY-060-002 0.6mm 0.182kg/m		QY-060-003 0.45mm 0.213kg/m	
QY-060-004 0.6mm 0.146kg/m		QY-060-005 0.6mm 0.255kg/m		QY-060-006 0.55mm 0.203kg/m	
CY3166 0.55mm 0.237kg/m		CY3167 0.55mm 0.197kg/m		CY3168 0.55mm 0.224kg/m	
CY3169 0.55mm 0.176kg/m		CY3170 0.55mm 0.112kg/m		QY-060-007 0.5mm 0.259kg/m	
QY-060-008 0.5mm 0.226kg/m		QY-060-013 **mm 0.092kg/m		QY-060-014 **mm 0.38kg/m	
QY-060-009 0.45mm 0.21kg/m		QY-060-010 0.45mm 0.13kg/m		QY-060-011 0.5mm 0.276kg/m	

简图 / Drawing >


型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
QY-060-013 **mm 0.095kg/m		QY-060-014 **mm 0.38kg/m	

148 衣柜门系列 >

WARDROBE DOOR SERIES

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-148-001 0.6mm 0.379kg/m		YH-148-002 0.6mm 0.191kg/m	
YH-148-003 0.6mm 0.246kg/m		YH-148-004 0.6mm 0.240kg/m	
YH-148-005 0.6mm 0.327kg/m		YH-148-006 0.6mm 0.176kg/m	
YH-148-007 0.6mm 0.232kg/m			



简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
QY-006-001 0.38mm 0.078kg/m		QY-006-002 0.38mm 0.123kg/m		QY-006-003 0.38mm 0.146kg/m	

YH009 晶钢门系列 >
CRYSTAL STEEL DOOR SERIES

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-009 **mm 0.31kg/m		YH-009B **mm 0.282kg/m		YH-009C **mm 0.25kg/m	

QY-003 晶钢门系列 >
CRYSTAL STEEL DOOR SERIES

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
QY-003-001 0.6mm 0.12kg/m		QY-003-002 0.6 mm 0.223kg/m		QY-003-003 0.6 mm 0.19kg/m	

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
QY-003-004 0.6 mm 0.22kg/m		QY-003-005 0.6 mm 0.19kg/m		QY-003-006 0.6 mm 0.12kg/m	
QY-003-007 0.75 mm 0.062kg/m		QY-003-008 0.6 mm 0.2kg/m		QY-003-009 0.6 mm 0.236kg/m	
QY-003-010 0.6 mm 0.329kg/m		QY-003-011 0.6 mm 0.313kg/m		QY-003-012 0.6 mm 0.21kg/m	
QY-003-013 0.6 mm 0.128kg/m		QY-003-014 * mm 0.089kg/m		QY-003-015 * mm 0.35kg/m	
QY-003-016 0.6mm 0.13kg/m		QY-003-017 0.6 mm 0.121kg/m		QY-003-018 0.7 mm 0.14kg/m	
QY-003-019 0.7 mm 0.21kg/m		QY-003-020 0.6 mm 0.117kg/m		QY-003-021 0.6 mm 0.187kg/m	

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
QY-003-022 0.6 mm 0.286kg/m		QY-003-023 0.6 mm 0.13kg/m		QY-003-024 0.6 mm 0.342kg/m	
QY-003-025 0.6 mm 0.195kg/m		QY-003-026 0.6 mm 0.125kg/m		QY-003-027 0.6 mm 0.286kg/m	
QY-003-028 0.6 mm 0.134kg/m		QY-003-029 0.55 mm 0.112kg/m		QY-003-030 0.55 mm 0.175kg/m	
QY-003-031 0.55mm 0.326kg/m		QY-003-032 0.55mm 0.26kg/m		QY-003-033 *mm 0.26kg/m	
QY-003-034 0.6mm 0.188kg/m		QY-003-035 0.6mm 0.284kg/m		QY-003-036 0.6mm 0.113kg/m	
QY-003-037 0.6mm 0.359kg/m		QY-003-038 0.75mm 0.538kg/m		QY-003-039 0.75mm 0.269kg/m	

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
QY-003-040 0.8mm 0.16kg/m		QY-003-041 0.6mm 0.288kg/m		QY-003-042 0.6mm 0.302kg/m	
QY-003-043 0.55mm 0.262kg/m		QY-003-004A 0.5mm 0.203kg/m		QY-003-005A 0.5mm 0.173kg/m	
QY-003-006A 0.5mm 0.109kg/m		QY-003-004B 0.45mm 0.17kg/m		QY-003-005C 0.58mm 0.184kg/m	
QY-003-006AB 0.45mm 0.097kg/m		QY-003-006B 0.45mm 0.093kg/m		QY-003-088 0.6mm 0.208kg/m	
QY-003-026A 0.5mm 0.11kg/m		QY-003-024A 0.6mm 0.342kg/m			

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-167-001 0.189KG/M 1.0 MM		YH-167-002 0.284KG/M 0.94 MM		YH-167-003 0.234KG/M 1.0 MM	

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-166-001 0.15KG/M 0.7 MM		YH-166-002 0.137KG/M * MM	

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-165-001 0.104kg/m mm		YH-165-002 0.109kg/m mm	
YH-165-003 0.137kg/m mm			

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
YH-165-004 0.270kg/m mm		YH-165-005 0.279kg/m 1.0mm	
YH-165-006 0.224kg/m 1.0mm		YH-165-007 0.183kg/m mm	
YH-165-008 0.122kg/m 0.6mm		YH-165-009 0.091kg/m 0.45mm	
YH-165-010 0.366kg/m *mm		YH-165-011 0.16kg/m 0.7mm	
YH-165-012 0.277kg/m 1.0mm		YH-165-013 0.17kg/m *mm	

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
ZJH118-001 4.5 2.145		ZJH118-008 * 0.812		ZJH118-014 2.0 0.47	
ZJH118-002 * 0.812		ZJH118-009 * 0.128		ZJH118-015 * 0.72	
ZJH118-003 * 0.128		ZJH118-010 * 2.564		ZJH118-016 * 2.277	
ZJH118-004 2.5 1.862		ZJH118-011 * 0.323		ZJH118-017 1.3 0.709	
ZJH118-005 * 4.012		ZJH118-012 * 0.513		ZJH118-018 * 1.343	
ZJH118-006 2.5 0.091		ZJH118-013 * 0.565		ZJH118-019 * 0.697	
ZJH118-020 * 2.961		ZJH118-027 5.9 1.425		ZJH118-039 * 3.167	

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
ZJH118-022 * 3.114		ZJH118-028 * 3.601		ZJH118-040 * 1.784	
ZJH118-023 1.0 0.12		ZJH118-029 2.0 1.580		ZJH118-041 * 1.843	
ZJH118-024 1.0 0.11		ZJH118-036 * 0.72		ZJH118-042 * 0.575	
ZJH118-025 * 1.23		ZJH118-037 * 1.266		ZJH118-043 * 0.749	
ZJH118-026 4.3 0.695		ZJH118-038 * 3.093		ZJH118-044 0.9 0.413	
ZJH118-045 3.0 1.127		ZJH118-051 * 1.08		ZJH118-057 2.4 0.483	
ZJH118-046 * 0.745		ZJH118-052 * 1.531		ZJH118-058 * 0.091	

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
ZJH118-047 * 0.707		ZJH118-053 2.6 0.701		ZJH118-059 * 0.172	
ZJH118-048 * 0.862		ZJH118-054 * 0.492		ZJH118-060 * 0.311	
ZJH118-049 * 3.489		ZJH118-055 * 0.413		ZJH118-061 3.0 4.00	
ZJH118-050 * 0.325		ZJH118-056 * 0.238		ZJH118-062 3.0 1.459	
ZJH118-063 2.4 2.470		ZJH118-070 1.8 2.975		ZJH118-076 4.0 0.880	
ZJH118-064 1.3 1.931		ZJH118-071 0.6 0.163		ZJH118-077 * 0.243	
ZJH118-065 1.2 0.098		ZJH118-072 * 0.885		ZJH118-078 * 1.846	

简图 / Drawing >

型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
ZJH118-066 1.2 0.142		ZJH118-073 * 2.489		ZJH118-079 * 5.603	
ZJH118-067 * 4.047		ZJH118-074 * 0.642		ZJH118-080 * 0.62	
ZJH118-069 * 0.812		ZJH118-075 * 1.165		ZJH118-081 ** 1.632	
ZJH118-082 2.0 0.542		ZJH118-089 3.0 1.136		ZJH118-095 * 1.394	
ZJH118-083 * 0.961		ZJH118-090 3.5 1.403		ZJH118-096 * 3.805	
ZJH118-084 0.334		ZJH118-091 4.0 0.735		ZJH118-097 4.0 1.072	
ZJH118-086 * 0.783		ZJH118-092 4.5 0.78		ZJH118-098 * 2.05	

简图 / Drawing >


型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings	型号 / Model 名称 / Name 壁厚 / Thickness(mm) 重量 / Weight(kg/m)	图例 / Drawings
ZJH118-087 4.5 1.174		ZJH118-100 1.5 0.731		ZJH118-105 4.5 1.157	
ZJH118-088 * 0.307		ZJH118-101 2.0 1.313		ZJH118-106 * 1.352	
ZJH118-093 * 4.35		ZJH118-102 2.0 1.428		ZJH118-107 * 1.164	
ZJH118-094 * 2.533		ZJH118-103 2.0 1.544		ZJH118-099 2.7 1.751	
ZJH118-104 1.5 0.376					

序号 No.	规格 Specification	壁厚 Thickness (mm)	重量 Weight (kg/m)
01	11.6X11.4	1.0	0.114
02	18X15	1.28	0.211
03	20X20	2.0	0.392
04	25X15	1.5	0.302
05	25.3X35	1.5	0.468
06	25X25	0.7	0.185
07	30x15	3.0	0.636
08	30x30	1.28	0.4
09	35X15	0.8	0.211
10	35X18	1.0	0.277
11	35X25	1.0	0.315
12	35X25	0.6	0.191
13	35X35	2.0	0.718
14	38X25	1.2	0.395
15	38X38	1.0	0.403
16	50x20	0.8	0.298
17	50X25	0.45	0.181
18	50X25	0.47	0.189
19	50X25	0.6	0.241
20	50X25	0.77	0.307
21	50X25	1.0	0.397
22	50X30	0.8	0.341
23	50X35	1.0	0.451
24	50X40	0.75	0.361
25	50X50	0.8	0.428
26	50X50	1.0	0.533
27	50X50	1.2	0.637
28	50X50	1.4	0.74
29	50X50	1.75	0.918
30	50X50	1.78	0.933
31	60X20	1.0	0.424
32	60X20	1.2	0.506
33	60X30	0.9	0.432
34	60x40	0.78	0.417
35	60X40	1.0	0.533
36	60X40	1.2	0.637
37	60X40	3.5	1.771


序号 No.	规格 Specification	壁厚 Thickness (mm)	重量 Weight (kg/m)
112	67X44	1.2	0.709
113	70X44	1.4	0.847
114	70X50	0.85	0.547
115	70x50	0.9	0.578
116	70x50	2.0	1.261
117	76X25	0.8	0.432
118	76X44	0.8	0.515
119	76X44	1.0	0.642
120	76X44	1.2	0.768
121	76X44	1.4	0.893
122	80X25	0.8	0.476
123	80X30	0.8	0.471
124	80X30	0.95	0.559
125	80x40	0.85	0.547
126	80X40	1.9	1.201
127	80X44	0.8	0.532
128	80X44	1.2	0.793
129	80X50	0.9	0.628
130	80X50	1.95	1.337
131	80X60	1.3	0.971
132	80X60	1.4	1.045
133	80X80	1.0	0.859
134	80X80	1.35	1.155
135	86X25	1.0	0.593
136	90X25	0.8	0.494
137	90X40	2.5	1.7
138	95X50	1.05	0.816
139	100X20	0.95	0.610
140	100X20	1.0	0.642
141	100X20	1.4	0.892
142	100X25	0.8	0.537
143	100X30	0.8	0.558
144	100X30	1.28	0.832
145	100X40	1.0	0.750
146	100x40	1.2	0.898
147	100X40	1.35	1.008
148	100X40	2.0	1.479

序号 No.	规格 Specification	壁厚 Thickness (mm)	重量 Weight (kg/m)
75	100X44	1.2	0.924
76	100X44	1.4	1.075
77	100X44	2.0	1.523
78	100X50	0.8	0.646
79	100x50	1.0	0.805
80	100X50	1.4	1.121
81	100X50	1.9	1.511
82	100X60	0.95	0.817
83	100X60	1.95	1.656
84	100X80	1.33	0.921
85	100X80	1.75	1.68
86	100X100	1.0	1.077
87	100X100	1.2	1.294
88	100X100	2.0	2.132
89	100X100	1.4	1.502
90	110X60	0.95	0.869
91	120X20	1.4	1.045
92	120X30	1.1	0.884
93	120X30	1.3	1.042
94	120X30	1.35	1.082
95	120x50	1.4	1.273
96	120x60	1.48	1.425
97	120x60	1.8	1.727
98	130X40	1.3	1.183
99	140X50	2.2	2.221
100	150X20	1.3	1.183
101	150X30	1.25	1.207
102	150X40	1.95	1.974
103	150x50	1.1	1.183
104	150X50	1.3	1.39
105	150X50	1.5	1.607
106	150X50	1.78	1.086
107	150X80	1.5	1.852
108	150X100	1.8	2.412
109	200X30	1.5	1.852
110	200X50	1.5	2.02
111	150*40	1.4	1.5


序号 No.	规格 Specification	壁厚 Thickness (mm)	重量 Weight (kg/m)
112	150*40	2.0	2.02
113	120*50	1.25	1.139
114	120*80	1.4	1.502
115	50*40	0.8	0.37
116	150*100	2.0	2.7
117	200*50	2.0	2.7
118	150*60	1.2	1.36
119	200*40	1.75	2.251
120	70*25	0.65	0.331
121	76*25	0.62	0.332



A (mm)	壁厚 Thickness (mm)	重量 Weight (kg/m)	机台 Machine
200	3.0	6.406	3600
	4.0	8.672	3600
150	2.0	3.252	1800
	2.3	3.739	1800
	3.0	4.878	1800
130	2.0	2.76	1500
	2.5	3.481	1800
	3.0	4.13	1500
120	2.0	2.125	1500
	3.0	3.805	1500
	1.9	1.560	1500
110	2.0	2.33	1500
	3.0	3.48	1500
100	1.2	1.28	1500
	2.0	2.125	1500
	3.0	3.154	1500
	2.5	2.710	1500
90	4.0	4.336	1500
	2.0	1.951	
80	1.2	1.025	
	1.5	1.272	
	2.0	1.654	
	3.0	2.504	
76	1.2	0.969	
	1.6	1.290	
	2.0	1.604	
	3.0	2.374	
60	1.0	0.638	
	1.2	0.948	
	2.0	1.300	
	2.5	1.538	
	3.0	1.951	



A (mm)	B (mm)	壁厚 Thickness (mm)	重量 Weight (kg/m)	机台 Machine
300	50	3.0	5.593	3600
	80	4.0	8.065	3600
	100	3.0	6.504	3600
	100	3.5	7.51	3600
	100	4.0	8.56	3600
	120	3.5	8.82	3600
	150	3.5	8.373	3600
	150	4	9.547	3600
	150	4.5	10.756	3600
	50	3.0	4.780	3600
250	60	3.0	4.943	3600
	100	3.0	5.676	3600
	100	3.5	6.49	3600
	100	4.0	7.47	3600
	120	3.0	5.919	3600
	150	3.0	6.406	3600
	150	5.0	10.84	3600
	200	3.9	9.65	3600
	30	2.5	3.049	1800
	50	2.1	2.95	1800
200	50	3.0	3.967	1800
	50	2.5	3.344	1800
	60	2.0	2.8	1800
	60	2.5	3.455	1800
	60	3.0	4.455	1800
	80	2.5	3.862	1800
	80	3.0	4.514	1800
	90	2.5	3.862	1800
	100	3.0	4.82	1800
	100	2.5	3.997	1800
180	100	4.0	6.331	3600
	150	3.0	6.406	3600
	150	5.0	10.568	3600
	50	2.3	2.799	1800
	50	4.0	4.813	1800
160	100	2.5	3.726	1800
	100	2.3	3.184	1800
	80	2	2.549	1800
	100	2.5	2.913	
150	25	3.0	2.748	1500
	30	1.3	1.250	1500
	30	1.7	1.621	1500
	30	1.8	1.721	1500
	30	2.0	1.908	1500
	50	1.4	1.49	1500
	50	1.3	1.391	1500
	50	2.0	2.12	1500
	50	3.0	3.14	1500
	60	1.5	1.707	1500
140	60	3.0	3.317	1500
	75	2.0	2.387	1500
	75	3.0	3.561	1500
	75	1.8	2.152	1500
	100	1.9	2.535	1500
	100	3.0	3.967	1500
	100	1.8	2.398	1500
	120	2.0	2.926	1800
	25	1.2	1.05	
	25	1.1	0.971	
130	50	1.6	1.629	
	50	3.0	2.992	
	55	1.5	1.567	
	130	3.0	4.293	
	40	1.4	1.265	
	60	3	2.984	
120	80	2.0	3.414	
	90	1.8	2.111	
	30	1.6	1.27	
	40	3	2.601	
	44	1.6	1.391	
	50	3.0	2.667	



A (mm)	B (mm)	壁厚 Thickness (mm)	重量 Weight (kg/m)	机台 Machine
110	25	1.2	0.862	
	30	2.0	1.474	
	50	2.0	1.691	
	65	2.8	2.81	
100	20	1.0	0.64	
	25	1	0.665	
	25	1.2	0.799	
	25	1.4	0.927	
	25	1.8	1.184	
	25	2.5	1.62	
	30	2	1.362	
	30	1.2	0.830	
	35	2.0	1.420	
	38	2.0	1.453	
	44	1	0.77	
	44	1.4	1.071	
	44	2	1.518	
	44	1.2	0.913	
	44	1.6	1.221	
	44	2.0	1.518	
	50	2.0	1.583	
	50	2.5	2.032	
	50	3.0	2.341	
90	50	1.6	1.273	
	50	1.4	1.117	
	50	1.5	1.195	
	60	2	1.687	
	60	1.5	1.273	
	60	2.5	2.100	
	60	3.0	2.504	
	76	1.4	1.314	
	80	1.4	1.345	
	80	2.0	1.908	
	25	1.2	0.735	
	25	1.4	0.851	
	44	1.2	0.853	
	44	1.6	1.134	
	60	2.0	1.579	
	60	3.0	2.439	
	70	3.0	2.601	

A (mm)	B (mm)	壁厚 Thickness (mm)	重量 Weight (kg/m)	机台 Machine
80	25	0.9	0.505	
	25	1.2	0.67	
	40	1.5	0.945	
	40	3	1.854	
	44	1.2	0.794	
	44	1.0	0.667	
	44	1.4	0.920	
	44	1.5	0.984	
	50	3.0	2.009	
	50	1.2	0.830	
	50	1.4	0.965	
	60	2.0	1.47	
	25	1.2	0.644	
	25	0.8	0.431	
	25	1	0.537	
	44	1	0.638	
	44	1.2	0.765	
76	44	1.4	0.889	
	44	1.6	1.013	
	44	1.8	1.136	
	44	2.0	1.257	
	44	2.5	1.558	
	44	3.0	1.854	
	25	2.0		
	25	0.8	0.362	
	25	1.2	0.537	
	25	2.0	0.878	
	30	1.1	0.522	
	30	1.5	0.705	
	30	2	0.975	
	30	0.8	0.383	
	40	1.2	0.632	
60	40	3	1.523	
	40	1.5	0.813	


A (mm)	B (mm)	壁厚 Thickness (mm)	重量 Weight (kg/m)	机台 Machine
50	20	2	0.758	
	20	0.7	0.260	
	20	1	0.369	
	25	2	0.813	
	25	3	1.219	
	25	1.3	0.528	
	25	1.2	0.474	
	25	1.6	0.623	
	25	2.5	0.949	
	25	3	1.122	
	25	0.8	0.318	
	25	1.4	0.585	
	25	2.0	0.770	
	30	1.8	0.780	
	30	1.2	0.503	
	30	1.5	0.624	
	30	1.6	0.693	
40	30	2.0	0.824	
	40	1	0.48	
	40	1.2	0.570	
	40	2	0.932	
	20	0.9	0.284	
	20	1	0.314	
	20	1.4	0.434	
	20	1.2	0.376	
	20	1.85	0.567	
	20	2.0	0.650	
30	25	1.0	0.353	
	25	2.5	0.813	
	30	1.5	0.433	
	30	1.6	0.559	
	25	0.9	0.298	
	25	1.2	0.396	

序号 No.	规格 Specification	壁厚 Thickness (mm)	重量 Weight (kg/m)
01	40X30	1.1	0.459
02	50X50	1.0	0.581
03	50X50	1.2	0.696
04	60X30	0.85	0.448
05	60X40	1.2	0.523
06	60X40	1.1	0.638
07	67X30	1.1	0.62
08	70X50	1.4	0.963
09	75X25	0.9	0.523
10	76X25	0.9	0.528
11	80X25	0.8	0.488
12	80X30	0.8	0.509
13	80X40	0.8	0.553
14	80X40	0.95	0.656
15	80X40	1.47	1.01
16	80X50	0.8	0.596
17	80X50	0.95	0.707
18	80X60	0.85	0.68
19	80X60	1.2	0.957
20	80X80	1.0	0.907
21	100X20	0.8	0.553
22	100X25	0.8	0.574
23	100X25	1.0	0.717
24	100X25	1.2	0.859
25	100X30	0.75	0.559
26	100X30	1.0	0.744
27	100X30	1.2	0.892
28	100X35	1.1	0.848
29	100X40	0.75	0.6
30	100X40	1.0	0.799
31	100X40	1.33	1.06
32	100X50	0.8	0.683
33	100X50	0.93	0.794
34	100X50	1.0	0.853
35	100X50	1.1	0.938
36	100X50	1.35	1.149
37	100X50	1.4	1.192

序号 No.	规格 Specification	壁厚 Thickness (mm)	重量 Weight (kg/m)
38	100X50	1.7	1.442
39	100X70	1.5	1.439
40	100X80	1.35	1.37
41	110X20	0.95	0.707
42	120X40	0.9	0.817
43	120X50	0.95	0.914
44	120X75	0.75	0.824
45	150X20	1.1	1.058
46	150X20	1.45	1.391
47	150X25	1.4	1.382
48	150X30	1.4	1.42
49	150X30	1.5	1.52
50	150X40	1.27	1.358
51	150X50	1.18	1.180
52	150X50	1.2	1.349
53	150X50	1.35	1.516
54	150X55	1.8	2.066
55	200X50	1.5	2.091
56	70*50	0.75	0.519
57	100*40	0.95	0.601
58	50*30	1.0	0.472
59	120*80	1.4	1.57
60	100*60	0.95	0.862
61	60*40	0.85	0.492
62	100*25A	0.8	0.537
63	100*80	1.35	1.37
64	200*50	1.5	2.091
65	200*30	1.5	1.928
66	JX200*50	1.9	2.645



點膠机



切割机模具



台式双向切割机



大边拉手二合一模具



三代六代二合一模與



发泡胶



液压冲压机



180度多功能精密模具



单层360度可旋转主体压力机



多功能360度带锁旋转



38#、50#、70#、撞角机



简易分头机



铝合金弯弧形机



简易组合模具